



Modèle HORIZON



Garantie
10 ans
structure

Garantie
8 ans
peinture

Garantie
2 ans
moteur



Catalogue 2026



Gamme **Essentiel**

Caractéristiques principales :



Entretien minimal : Traitement anticorrosion (sablage, métallisation, thermolaquage) pour une longévité exceptionnelle face aux intempéries.

Adaptabilité : Par défaut en version manuelle et en option en version motorisée.

Taille personnalisable au cm.

Disponible en autoportant, coulissant, battant, palissade, ...




Fixations sur poteaux : Les poteaux sont fixés avec des tiges filetées sur un(e) plot/dalle de béton pour un réglage facile.

Esthétique :

6 tôles en aluminium de 2mm d'épaisseur insérées à l'intérieur d'un châssis acier. (Pas d'espace entre les tôles et les tubes)

Sécurité optimale : Fourni par défaut avec une serrure Locinox de haute qualité.



Solidité garantie :



Le châssis est constitué d'acier de minimum 2mm d'épaisseur pour une résistance maximale sur l'ensemble du portail.

Les poteaux sont en section de 100/100 en acier avec un minimum de 3 mm d'épaisseur pour un maintien à toute épreuve.





Toutes les couleurs RAL disponibles en aspect mat, structuré, satiné, brillant.



Gamme **Essentiel**



Les services d'installation & de transport/livraison sont obligatoires.



Gamme **Essentiel**



Tableau des prix par dimensions

Taille personnalisable au cm

MAX

PORTAIL	LONGUEUR OUVERTURE [M]	3	4	4,8
HAUTEUR [M]	Autoportant			
1		~2700 €	~3150 €	~3600 €
1,2		~2850 €	~3350 €	~3850 €
1,5		~3150 €	~3750 €	~4300 €
1,8		~3350 €	~4050 €	~4700 €

MAX

PORTAIL	LONGUEUR OUVERTURE [M]	2	3	4	5	5,5
HAUTEUR [M]	Couissant					
1		~1800 €	~2150 €	~2650 €	~3100 €	~3600 €
1,2		~1900 €	~2300 €	~2850 €	~3400 €	~3900 €
1,5		~2050 €	~2600 €	~3200 €	~3800 €	~4400 €
1,8		~2300 €	~2850 €	~3500 €	~4150 €	~4800 €

MAX

PORTAIL	LONGUEUR OUVERTURE [M]	2	3	4	5	6
HAUTEUR [M]	Double battant					
1		~1700 €	~2000 €	~2350 €	~2700 €	~3050 €
1,2		~1850 €	~2200 €	~2600 €	~2900 €	~3300 €
1,5		~2000 €	~2450 €	~2850 €	~3350 €	~3800 €
1,8		~2150 €	~2700 €	~3200 €	~3750 €	~4250 €

MAX

PORTAIL	LONGUEUR OUVERTURE [M]	1	2	3
HAUTEUR [M]	Simple battant / Portillon			
1		~1200 €	~1500 €	~1850 €
1,2		~1250 €	~1600 €	~2000 €
1,5		~1400 €	~1800 €	~2250 €
1,8		~1500 €	~1900 €	~2450 €

MAX

* Les prix affichés sont toutes taxes comprises. (TTC 21%) * Les prix sont basés sur un modèle manuel sans options et sont à titre indicatifs, ceux-ci peuvent être différents lors du devis (Hausse des matériaux , etc...) * La longueur correspond à la longueur d'ouverture et non à la longueur totale avec les poteaux.


* Le modèle peut être sur mesure avec une précision au cm. * Le prix inclus le portail , la peinture (couleur RAL aux choix) , les poteaux en acier ainsi que les accessoires d'installation. * La hauteur correspond à la hauteur finale une fois installé. (Pied de ~10 cm + portail).

MAJ : 31/03/2026



Tableau des prix par dimensions

Taille personnalisable au cm



PORTAIL	LONGUEUR SECTION [M]	1	2	3
* HAUTEUR [M]		<u>Palissade(s) et dessus de mur</u>		
>1		Sur devis	Sur devis	Sur devis
1		~1100 €	~1350 €	~1650 €
1,2		~1200 €	~1450 €	~1750 €
1,5		~1300 €	~1600 €	~2050 €
1,8		~1400 €	~1800 €	~2350 €

Les palissades et dessus de mur sont fixés via des pattes à leurs poteaux respectifs.

Les poteaux sont compris dans le prix lors de la commande.

Les dessus de murs et/ou les hauteurs < de 1m de hauteur sont calculés sur devis.

La longueur correspond à la longueur d'une section de palissade. (Cadre + 2 poteaux)



Module supplémentaire : Boîte aux lettres


Optimisez votre accueil avec nos solutions haut de gamme, conçues pour durer. Qu'elles soient érigées en colonne sur mesure ou incrustées dans votre palissade, nos boîtes aux lettres allient esthétique moderne et protection optimale.

Solidité Maximale : Conception en tôle d'acier de 2/3 mm pour une résistance à toute épreuve.

Finition Premium : Structure thermolaquée à la couleur de votre choix. L'entrée de courrier et la porte de sortie arrière conservent une finition aluminium brut élégante. Numéro de maison compris.

Protection Totale : Conception 100% étanche pour garder votre courrier au sec, peu importe la météo.

Le prix de ces configurations spécifiques est calculé directement lors de votre demande de devis.



Module supplémentaire : Clôture rigide

Avec un fil galvanisé et plastifié de 5 mm jusqu'à 8 mm d'épaisseur, Le panneau rigide est idéal pour clôturer durablement des espaces.

Les panneaux de clôture mesure 2,5 mètres de long et sont disponibles de stock avec des couleurs limitées.

Le prix de ces configurations spécifiques est calculé directement lors de votre demande de devis.




Autoportail : Options



	Description	Unité	Prix (TTC)
1	Battées longues	P	Inclus
2	Changement de couleur de la serrure/gâche (Noir, Aluminium)	/	Inclus
3	Changement de couleur du/des verrou(x) de sol (Noir , Aluminium, Vert, Gris)	/	Inclus
4	Changement de couleur et d'aspect du portail et des poteaux (Satiné, Structuré, Mat)	/	Inclus
5	Bicolorisation	/	Inclus
6	Personnalisation au cm en longueur et hauteur	/	Inclus
7	Sens d'ouverture	/	Inclus
8	Lisse(s) de défense soudée(s)	M	+ ~25 €
9	Gâche électrique Locinox avec poignée poussante et/ou libre ! Alimentation , controleur & relais nécessaires (MWAutomation)	P	+ ~250 €
11	Adaptation des supports pour murs	P	Sur devis
12	Préparation motorisation Nice (Autoportant/Coulissant) ! Système manuel par défaut supprimé	P	Inclus
13	Préparation motorisation Nice (Double/ Simple battant) ! Système manuel par défaut supprimé	P	+ ~100 €
15	Manuel + Préparation motorisation Nice (Autoportant/Coulissant)	P	+ ~200 €
16	Manuel + Préparation motorisation Nice (Double/Simple battant)	P	+ ~250 €
18	Serrure à code mécanique 2 faces Locinox (Autoportant/Coulissant)	P	+ ~400 €
19	Serrure à code mécanique 2 faces Locinox (Battant)	P	+ ~450 €
20	Serrure à code électrique sur batterie 2 faces Locinox (Battant)	P	+ ~500 €






Préparation à la motorisation

La préparation consiste à préparer votre portail pour l'installation future de la motorisation et de ses accessoires.

Le portail est vendu sur une base manuelle ou sans avec des transformations réalisées sur plusieurs pièces du châssis. (Voir options)

Vous pouvez donc prévoir à plus tard l'achat de la motorisation. (Attention, cela ne retire pas les prérequis à la motorisation)

La préparation est prévue pour certains modèle de la marque Nice et ne peut être installée que par notre partenaire commercial MWAutomation pour profiter des garanties.



CAS N°1



**EXT
IP65**



**INT
IP54**



Une prise 16A en milieu fermé (Garage, etc...) ou à l'extérieur (Min IP65) est disponible pour le branchement de l'alimentation de l'installation électrique.

Une tranchée jusqu'à la source d'alimentation peut être demandée lors du devis final.

CAS N°2



Un câble 220V connecté au tableau électrique est déjà placé à l'extérieur et peut être utilisé pour l'alimentation de l'installation électrique.

Attention, la source d'alimentation à l'installation doit être posée par un électricien ou par vous-même et vérifiée par un organisme agréé.

Une tranchée jusqu'à la source d'alimentation peut être demandée lors du devis final.

MWAutomation : Options

	Description	Unité	Prix (TTC)
1	Kit motorisation Nice Robus 600 (Autoportant/Coulissant)	P	+ ~550 €
2	Crémaillère	M	+ ~15 €
3	Kit motorisation Nice Toona 4024 (Double & simple battant)	P	+ ~800 €
4	Photocellules FT210B pour cablage 1 seul côté / pile 7Ah de l'autre	P	+ ~125 €
5	Clavier à code radio Nice EDSWG à 3 commandes	P	+ ~100 €
6	Clavier à code filaire Nice EDSB à 2 commandes	P	+ ~100 €
7	Clavier à code filaire Nice EDS + Décodeur Morx + Relais + Transformateur 12V + Boîte de dérivation (Gâche électrique)	P	+ ~250 €
8	Batterie Nice PS324 (Double/simple battant)	P	+ ~100 €
9	Batterie Nice PS124 (Autoportant/Coulissant)	P	+ ~80 €
10	Télécommande à 4 commandes Nice MYGO4	P	+ ~25 €
11	Kit Visiophone Mira 200 ! Seule la partie extérieure est proposée dans l'installation.	P	+ ~500 €



10



4



5



6



7



11



8



9



<u>Description</u>	<u>Cout(s)</u>
<i>Livraison, installation et manutention. (Structures et/ou motorisation)</i>	<i>Évalué lors du devis.</i>
<i>Aménagement du sol et passage de gaines jusqu'à la bâtisse extérieure. (Sur demande non obligatoire)</i>	
<i>Entretien de la motorisation et de nettoyage de votre installation. (Sur demande non obligatoire mais recommandé)</i>	
<i>Réparation et/ou remplacement de pièces détériorées et/ou dysfonctionnelles. (Sur demande non obligatoire)</i>	
<i>Etude d'implantation de votre projet. (Devis, mesures sur place, conseils, images 3D, etc...)</i>	<i>Inclus pour la gamme Essentiel / évalué pour la gamme avancée lors du devis.</i>





IMPORTANT



1. *Tous les prix affichés sont toutes taxes comprises. (21% TVA)*
2. *Tous les prix sont à titre indicatif et ceux-ci peuvent être différents lors du devis (Hausse des matériaux, etc...)*
3. *Les prix sont calculés sur le modèle de base manuel sans options et ne comprennent pas les frais de transport/livraison/installation.*
4. *Les règles de garantie ainsi que toutes les autres modalités concernant l'achat et la demande de service(s) sont expliquées et réglementées. Pour plus de renseignements, veuillez vous en référer aux CGV Autoportail et de MWAutomation disponible librement sur notre site web ou à la demande/devis.*
5. *Pour toutes demandes de devis sur place, veuillez nous contacter via la page contact du site en ligne. (Voir page suivante)*
6. *Les délais de fabrication et de livraison seront donnés lors de la prise de mesure(s) une fois les aménagements de sol terminés.*
7. *Aucune vente ne sera effectuée via une autre entreprise. Seules les commandes de Autoportail/MWAutomation vers un client particulier ou vers un client professionnel pour sa propre entreprise seront validées. (Pas d'achat revente)*
8. *Nous fabriquons uniquement pour des propriétés résidentielles. (Pas d'appartements)*
9. *Tous nos portails sont vendus avec une livraison et une installation non incluses dans le tableau des prix du modèle. (Évalué au moment du devis)*
10. *Nos modèles de la Gamme Essentiel répondent à des standards de fabrication précis.*

Toute demande de modification de ces modèles (par exemple : changement de l'espacement entre les barreaux, modification des sections ou des dimensions hors-standard) entraîne automatiquement le passage en gamme avancée.

Ce basculement implique une étude technique dédiée. En conséquence, les frais de bureau d'étude, de modélisation 3D et de recalcul de prix seront systématiquement facturés en supplément pour garantir la conformité et la qualité de votre projet sur-mesure.

10. *Les tarifs présentés dans nos devis sont calculés avec précision selon les spécificités de votre projet (modèle, dimensions, finitions).*

*En conséquence, **nos prix sont fermes et non négociables** :*

Toute modification du montant total ne peut intervenir que dans les cas suivants :

- * Ajustement de configuration : Suppression ou modification d'un élément technique.***
- * Changement de modèle.***
- * Extension de projet : Ajout de prestations ou d'options supplémentaires ou passage à la gamme avancée.***
- * Ajustement des prix des matériaux.***




Téléphone : 0492.68.08.48



Mail : info@autoportail.be

Région de service de 100 KM (Hors Bruxelles) :



Via notre formulaire en ligne :

