

CATALOGUE

2026

Autoportail : Solutions de portails & clôtures
En partenariat avec **MWAutomation**

ESTIMATION GRATUITE DE VOTRE PROJET
EN LIGNE

VISITE SUR PLACE GRATUITE APRES
ESTIMATION VALIDE



10 ANS
Structure



8 ANS
Peinture

2 ANS
Moteur

Faites le choix de l'excellence et de l'artisanat belge.


Nous repoussons les limites de la **personnalisation** pour créer un accès qui ne ressemble qu'à vous, avec une **robustesse garantie**.

* **Personnalisez nos classiques** : Adaptez nos modèles phares selon vos envies (finitions, découpes exclusives).


* **Exigez le 100% sur mesure** : À partir d'un simple croquis ou d'une photo, nous concevons votre design exclusif.

Étude de faisabilité technique incluse pour une durabilité à toute épreuve.

AVANT-PROJET / CONCEPTION TECHNIQUE




RÉALISATION FINALE / FINITION ANTHRACITE



L'élégance sur-mesure pour votre extérieur...

FIXATION & SOLIDITE


Fixation sur tiges filetées sur des plots/dalles de béton garantissant une grande flexibilité et solidité sur le temps.



COULEUR & ASPECT

Toutes les couleurs RAL disponibles en aspect mat, structuré, satiné, brillant.


Thermolaquage complet : grenaillage, métallisation, laquage à 180 ° C pour une tenue à toute épreuve.



ADAPTABILITE

Taille personnalisable au cm.

Disponible en autoportant, coulissant, battant, palissade, ...




SECURITE & CONFORT

Fourni par défaut avec un système manuel avec une serrure de la marque Locinox reconnue pour ses qualités.

Une grande variété d'options disponibles.

Système de protection multi-couches (Acier & Aluminium)



Ce processus complet garantit une durabilité et une esthétique exceptionnelles.

Après une préparation de surface par sablage pour l'acier ou par nettoyage pour l'aluminium pour une adhérence optimale , une métallisation est appliquée sur l'acier comme barrière. Une couche de zinc optionnelle offre une protection supplémentaire contre la corrosion.

Enfin , le laquage de finition , disponible en aspects Mat , satiné ou structuré et dans toutes les teintes RAL de votre choix , assure une protection durable et esthétique.

Chez Autoportail , nous avons le plaisir de vous offrir une garantie de 10 ans sur la partie métallique structurelle et 8 ans sur la partie traitement au thermolaquage.

Portails Autoportants

Le portail autoportant coulisse latéralement mais sans aucun rail au sol traversant l'allée. Il est suspendu au-dessus du sol grâce à une monture fixe et un système de contrepoids triangulaire.

Avantages : Idéal si votre terrain est irrégulier, en pente, ou si vous voulez éviter l'accumulation de débris (feuilles, neige, graviers) dans un rail au sol.



Portails Battants

C'est le grand classique. Il est composé de une ou deux portes (vantaux) qui pivotent sur des gonds fixés aux poteaux. L'ouverture se fait généralement vers l'intérieur de la propriété. (mais peut être vers l'extérieur)


Avantages : Idéal si votre terrain est irrégulier ou régulier et si vous n'avez pas assez d'espace de dégagement latéral.



Portails Coulissants

Le grand frère de l'autoportant, le portail coulissant s'ouvre également de manière latérale mais contrairement au modèle autoportant, il roule directement sur un rail fixé au sol.

Avantages : Un gain de place maximal puisqu'il n'empiète pas sur l'espace intérieur ou extérieur pendant l'ouverture. Il demande simplement une longueur de refoulement suffisante sur le côté. (Attention, possible uniquement sur un terrain bien droit)



Structure de base en acier



Décoration en acier et/ou aluminium



10 ANS
Structure



8 ANS
Peinture

2 ANS
Moteur

MODERNE

À partir de 1200 €

Guide de lecture


Composition

Nom du modèle

Descriptif



..... :



Badge de fourchette de prix




→ Promotion (Mise à jour mensuel)

ACIER

ALUMINIUM

MD1000 : Design contemporain à tubes horizontaux resserrés, idéal pour filtrer la lumière tout en préservant une certaine intimité.


€€



ACIER

MD1001 : Style aérien et grandement ajouré, parfait pour sécuriser votre propriété sans occulter la vue.


€



ACIER

MD1002 : Look robuste et graphique grâce à de larges profilés horizontaux espacés.

€



ACIER

ALUMINIUM

MD1003 : Modèle plein avec remplissage par tôles aluminium/acier, garantissant une occultation totale et une intimité maximale.


€€



ACIER**ALUMINIUM**


MD1004 : Modèle entièrement plein avec de petites tôles aluminium/acier intégrées au cadre, offrant une opacité totale et un design épuré.

€€

**ACIER****ALUMINIUM**


MD1005 : Style semi-ajouré alternant tôles aluminium/acier opaques et bandes perforées pour un rendu moderne et un subtil jeu de lumière.

€€

**ACIER****ALUMINIUM**


MD1006 : Remplissage par tubes rectangulaires en version persienne, idéal pour ventiler et laisser passer la lumière tout en protégeant des regards biaisés.

€€€

**ACIER****ALUMINIUM**

MD1007 : Modèle plein haut de gamme avec tôles aluminium fixées en avant du cadre, créant une façade lisse, continue et ultra-moderne.


€€



ACIER**ALUMINIUM**


MD1008 : Design moderne à façade continue avec tôles aluminium fixées en avant du cadre, rythmées par de fins ajours horizontaux.

€€~

**ACIER****ALUMINIUM**

MD1009 : Style graphique asymétrique alternant de larges et fines tôles aluminium en avant du cadre, séparées par de petits espaces.

€€~

**ACIER**

MD1010 : Modèle artistique en acier doté d'une découpe laser au motif musical, idéal pour une entrée originale et personnalisée.

€€

**ACIER**

MD1011 : Décoration poétique en acier avec découpe laser au motif d'arbre, alliant robustesse et élégance naturelle.


€€



ACIER

MD1012 : Modèle en acier au style marin, orné d'une découpe laser thématique avec motifs de boussole et de nœuds marins.

€€




ACIER

ALUMINIUM

MD1013 : Design sobre et élégant avec un remplissage plein rehaussé par un motif central en losange intégré au cadre.

€€




ACIER



ALUMINIUM

MD1014 : Look géométrique moderne associant des tôles opaques et des bandes perforées disposées en lignes et en losange central.

€€



Personnalisation des tôles...



Tous nos modèles tôlés peuvent être modifiés pour des tôles de différents aspects :
Découpes laser , perforation , orientation , etc...

ACIER

MD1015 : Décoration en acier avec découpe laser au motif nature (faune et flore), apportant charme et poésie à votre entrée.

€€



ACIER

MD1016 : Design d'inspiration céleste en acier avec une découpe laser thématique représentant des étoiles filantes et des constellations.

€€




ACIER

ALUMINIUM

MD1017 : Modèle ajouré à l'esthétique classique et longiligne, composé de lisses verticales rapprochées pour un rendu structuré.


€€€



ACIER

MD1018 : Style géométrique et graphique alternant des inserts horizontaux et des lignes verticales croisées pour un effet très architectural.

€€



ACIER**ALUMINIUM**


MD1019 : Modèle contemporain associant des planches d'aluminium horizontales et des tôles acier à découpe laser avec des spirales.

€€€

**ACIER****ALUMINIUM**


MD1020 : Silhouette traditionnelle à chapeau de gendarme, combinant des barreaux verticaux à pointes et un arrière opaque en tôles aluminium.

€€

**ACIER****ALUMINIUM**


MD1021 : Design classique à coupe droite, doté de tubes verticaux terminés par des pointes sur un fond plein occultant en aluminium.

€€

**ACIER**

MD1022 : Style ferronnerie intemporel en acier, caractérisé par une frise supérieure en croisillons acier et un soubassement à tôles acier.

€~



ACIER**ALUMINIUM**


MD1023 : Alliance élégante d'une frise supérieure en croisillons acier et d'un remplissage plein en planches verticales d'aluminium.

€€€

**ACIER****ALUMINIUM**

MD1024 : Style graphique combinant une rangée haute de croisillons acier et un soubassement opaque en planches horizontales d'aluminium.

€€€

**ACIER**

MD1025 : Modèle ajouré à trois niveaux associant des croisillons supérieurs, un barreaudage vertical central et un soubassement en tôles acier.

€

**ACIER**

MD1026 : Silhouette traditionnelle galbée à chapeau de gendarme, dotée de tubes verticaux à pointes et d'un soubassement plein à double tôles acier.


€€



ACIER

MD1027 : Design en acier au style art déco avec double cintrage supérieur, motifs géométriques en tubes rectangulaires et soubassement en tôles acier.

€

**ACIER**


MD1028 : Modèle à coupe droite associant des motifs géométriques supérieurs et un soubassement en tôles acier.

€

**ACIER**


MD1029 : Style contemporain et graphique alternant fers plats et tubes ronds/carrés pour un effet de transparence original.

€

**ACIER**

MD1030 : Version épurée et minimaliste en acier avec un remplissage par panneaux rigides grillagés, offrant une visibilité maximale.


€




ACIER

MD1031 : Tôles acier avec découpe laser style carrés & planches aluminium horizontales.

€€€



Différents systèmes de fixation des tôles...




Nos portails tôlés sont conçus avec plusieurs systèmes de fixation, chacun offrant des avantages spécifiques :

- 1) **Insertion aluminium (Double cadre)** : Une tôle aluminium de 2 ou 3 mm d'épaisseur est fermement insérée entre deux cadres acier pour une finition épurée et robuste.
- 2) **Soudage acier (Espace de 1 à 3 mm)** : Une tôle d'acier est soudée au cadre, en laissant un espace de 1 à 3 mm laissant le minimum pour le passage de la poudre de peinture.
- 3) **Soudage acier avec pattes (Espace de 3 à 5 cm)** : Une tôle d'acier est fixée au cadre par des pattes de fixation soudées/boulonnées, laissant un espace plus important de 3 à 5 cm pour une ventilation ou une meilleure évacuation de l'eau.
- 4) **Aluminium avant et/ou arrière** : Une tôle d'aluminium de 3 à 4 mm d'épaisseur est fixée en avant/arrière du châssis, avec des fixations goujonnées/visées pour une esthétique moderne et lisse.

ACIER

MD1032 : Design en acier de forme droite associé avec de larges panneaux pleins à l'élégance de motifs géométriques réalisés par découpe laser en forme de losange.

€€




ACIER

ALUMINIUM

MD1033 : Modèle de forme droite, disponible en acier avec tôles aluminium. L'ensemble de la structure est habillé de tôles à perforations symétriques, assurant un rendu visuel homogène et une occultation partielle.

€€




ACIER

ALUMINIUM

MD1034 : Conception graphique à coupe droite. Ce modèle associe un barreaudage acier vertical en partie haute et un soubassement plein à planches aluminium verticales.

€€



ACIER


MD1035 : Portail de forme droite en acier. Il se distingue par un soubassement plein en tôle aux lignes obliques, surmonté d'une partie haute ajourée à barreaudage vertical.

€~




ACIER

MD1036 : Portail de forme droite en acier. Sa conception semi-ajourée associe un barreaudage horizontal régulier et de larges panneaux centraux en tôle pleine de forme trapézoïdale.

**ACIER**

MD1037 : Portail de forme droite en acier. Sa structure se compose d'une section centrale ajourée à tubes horizontaux, encadrée par des panneaux pleins en tôle sur les parties supérieure et inférieure.





CLASSIQUE

À partir de 1000 €



10 ANS
Structure



8 ANS
Peinture

2 ANS
Moteur

Guide de lecture

Composition

Nom du modèle

Descriptif

ACIER

ALUMINIUM

..... :

€

Badge de fourchette de prix


€€~

→ Promotion (Mise à jour mensuel)



ACIER


CL1000 : Modèle classique en acier à barreaudage vertical large, offrant un design aéré et une visibilité maximale.



€

ACIER


CL1001 : Style traditionnel en acier avec tubes ronds verticaux resserrés pour un effet plus protecteur et structuré.



€

ACIER


CL1002 : Lignes classiques en acier composées de tubes ronds horizontaux rapprochés, créant un effet graphique élégant.



€

ACIER

CL1003 : Design épuré et minimaliste en acier avec tubes ronds horizontaux espacés, idéal pour souligner l'entrée en toute légèreté.



€

ACIER

CL1004 : Allure traditionnelle à chapeau de gendarme avec barreaudage vertical dense surmonté de pointes défensives.

€€



ACIER

CL1005 : Style ferronnerie classique galbé, renforcé par une traverse intermédiaire basse et des barreaux à pointes.

€€



ACIER

CL1006 : Modèle de prestige en acier à double cintrage, agrémenté de traverses, de pointes et de volutes décoratives élégantes.

€€



ACIER

CL1007 : Silhouette à double cintrage intégrant des motifs géométriques stylisés au cœur de son barreaudage vertical.

€€



ACIER

CL1008 : Modèle classique à coupe droite, doté d'un barreaudage vertical épuré surmonté de pointes.

€€



ACIER

CL1009 : Style ferronnerie traditionnel à coupe droite, renforcé par une traverse basse intermédiaire et des barreaux à pointes.

€€



ACIER

CL1010 : Silhouette droite élégante intégrant un jeu de traverses hautes formant une ogive et un motif central stylisé.


€



ACIER

CL1011 : Design sobre et graphique orné d'une frise supérieure de volutes carrées, soulignée par des lignes verticales rigoureuses.

€€



ACIER

CL1012 : Modèle ajouré à coupe droite associant un barreaudage vertical rigoureux et une élégante frise supérieure en croisillons.

€



ACIER

CL1013 : Style feronnerie à coupe droite, orné de volutes en forme de ronds décoratifs en parties haute et intermédiaire.

€€




Différentes pointes et volutes...



La plupart de nos modèles classiques peuvent être modifiés pour des pointes & volutes différentes.

LOCINOX®





Caractéristiques



Etanche

Conception
anti-infiltration.



Protection

Revêtement plastifié/
thermolaqué anti-corrosion.



Design épuré


Incrustée dans une
palissade ou colonne.



Décoration


Numéro de maison &
autres accessoires.








Prérequis : CAS N°1 : Prise existante




Prise extérieure 16A
(Min IP65)



Prise intérieure 16A
(Ex : garage, Min IP54)

Une de ces prises doit être disponible pour l'alimentation.

Prérequis : CAS N°2 : Câble prêt



Câble d'alimentation 220-230V : Déjà posé à l'extérieur.



Raccordé au tableau principal.



Installation par professionnel ou par vous-même.

NOTE COMMUNE



Tranchée jusqu'à la bâtisse extérieure possible par nos services.





Téléphone : 0492.68.08.48



Mail : info@autoportail.be

Zone de service disponible dans toute la wallonie (Hors Bruxelles)



Via notre formulaire en ligne :



Scanner pour le formulaire